

Kunfehértó Kk. $19^{\circ} 24,5'$
É. m. $46^{\circ} 21,68'$


$$19^{\circ} + \frac{17,2 \cdot 30'}{70}$$

$$46^{\circ} + \frac{73 \cdot 30'}{101}$$

torf. $\approx 120 \text{ m}$

Kerdet 9:28:47 PA 287° ($h=55^{\circ}$)
Tot. k. 10:52:01 PA 128°
V. 10:54:16 PA 268°
Ve'g 12:16:06 PA 108° ($h=54^{\circ}$)

A város felhőzet kb. 10 órától
kb. 20-30% - ban látható
a Nap. A felhőből ki buk-
kand Napon megjelent
a Hold pereme, 4-5-es
m'rhosszal



11:34 - 4 p 18,8 mp
 $= 11:29:41,2 (+ \text{da})$

7x35B

DIFLUCAN®

Idő NYISZ, áradás + 9,6

416 és
417 között

Magyar Csillagászati Egyesület
1461 Budapest, Pf. 219.

Utolsó!
VGY

432
432

Feb. 21. 2010

17:40 UT

Grabad beműl jól
látom ez Alcor és
Mizar mellett, de
az E-~~től~~ mellett is x,
• ε Alcor-tól jóval
• x halványabb
•• g csillag csak
7x50-es-rel
látom.


2007. 12. 28. UT 20:25-20:35

Jerres, D

$T = 4-5$

Határozottan állítom, hogy a
3 fokkal nagyobb énségi mélység
miatt a Polaris magasabban
levőnek látszik sz. sz., mint otthon.
A közvilágítás miatt a hang-
 $\sim 4-5^m$ köré rúcsolom.

Életében most először láttam
sz. sz. -mel különállóan az
Alcor - Miraf párt, egyértelműen,
magyar néven(!); PA $60-70^\circ$.



2012. 06. 06. 6:23 (NYISZ)

Tökéletes égboltnál a
Newton földijén át szabad
szemmel a Vénusz
fekete foltja orommal
nembe tűnik a Nap
korongja előtt 1 óra
irányban. ~~Ugy lát-~~
A Vénusz korong kiterjé-
dése észrekelhető, körte
és a napperem körött
rejt nem látható
T3-T4 ~ 6:55 ~~kor~~ 57-55

2008.02.28.

T=4

UT 18:20


27,0 10:25 / +9°46'

28,0 10:7 / +11°24'

28,0 9:50 / +12°52'

→ 18,33 9:54 + 12°31' ✓

Lulin
úrtök



- 18 Leo
- 19 Leo

Rep

① töl halványabb